

中期実行計画取組結果一覧表

| 大綱                 | 主要項目   | 主要事務事業<br>(番号は事務事業コード)  | 取組概要   | 指標              | 基準年           | 数値                     | 達成度   | 内容  | 今後の取組み  |
|--------------------|--|---|--|-----------------|---------------|------------------------|---|---|---|
|                    |  |   |  |                 | 目標年           | 目標値                    |   |   |   |
| 消防体制の運用強化をめざして     | 防火・防災対策の推進   | 0101<br>違反対象物公表制度体制の構築と適正な運用  | 火災危険度の著しく高い重大違反対象物について、時機を逸することなく住民及び利用者に対して確実、迅速に公表できる体制を整え、重大違反対象物の根絶を図ります。  | 重大違反対象物数        | H29           | 6件                     | 88.88%  | H30.4 から 9 件を公表し、8 件を是正済み。                                      | 今後はさらに署との密接な連携を保ち、時機を逸することなく早期是正を図り、後期実行計画において継続して取り組む。                                     |
|                    |  |   |  | R02             | 0件            |                        |   |   |   |
|                    |  | 0102<br>実効性のある査察体制の確立   | 消防法令違反に対して迅速な対応が図れる査察体制を構築し、効率的かつ効果的な査察実施体制の整備・実現を目指します。   | 第1種査察対象物の是正率    | H29           | 0%                     | 81.50%  | 令和2年度末現在、3年間で318棟に立入検査を実施。うち指示有178棟、是正済145棟、未是正33棟              | 査察規程を改正し、ポイント制を導入して設備点検未報告や長期未査察対象物等火災危険性が高い対象物の是正を各署の対象物数を考慮して査察を進める体制とし、より効果的な予防査察を進めていく。 |
|                    |  |   |  | R02             | 100%          |                        |   |   |   |
|                    | 消防・救急・救助体制の充実強化  | 0201<br>救急業務体制の強化   | 救急救命処置の範囲が拡大され、専門的知識、高度な技術に対応できるよう、資質の向上を図るため、救急救命士の確保を目指し、救急業務体制の強化を図ります。   | 運用救命士の確保        | H29           | 49人                    | 93%   | 運用救命士8人を養成したが、運用救命士の非運用化及び早期退職により、運用救命士の数は50人となり目標達成に至らなかった。    | 引き続き、後期実行計画において運用救急救命士の確保を目指し、養成に取り組む。  |
|                    |  |   |  |                 | R02           | 54人                    |   |   |   |
|                    |  | 0202<br>救助業務体制の強化   | 救助隊の効果的な運用とあらゆる救助事案に適切に対応できるよう、高度な救助技術を習得させ、救助隊全体の資質の向上を図るとともに、特別救助隊を核とした、救助業務体制の強化を図ります。  | 専門教育機関への派遣      | H29           | 22人                    | 100%  | 令和2年度末41人を専門機関へ派遣   | —   |
|                    |  |   |  |                 | R02           | 40人                    |   |   |   |
|                    | 消防組織の機能強化  | 0301<br>安全管理体制の充実強化   | 複雑化する災害及び住民ニーズに適切に対応するためには、安全管理体制を強化しなければなりません。しかし、経験豊富な職員の退職によって消防力低下が懸念される中、それに伴う公務災害の発生を防止する必要がありますので、公務災害発生件数0件を目指し安全管理教育の徹底を図ります。 | 現場活動時における安全管理教育 | H29           | 1回                     | 100%  | 令和2年度末7回の安全管理教育を実施  | —   |
|                    |  |   |  |                 | R02           | 7回                     |   |   |   |
| 消防施設の充実強化をめざして     | 0401<br>消防車両の整備  | 消防活動に支障をきたすことがないよう、日常の車両整備・点検を細かく実施するとともに、大規模災害にも対応できる指揮隊車両、救助工作車等の特殊車両を計画的に継続更新し、適切な車両配置を行い消防力の維持・向上を図ります。 | 消防車両等  | H29             | 保有台数71台       | 100%                   | 更新車両19台<br>削減2台   | —   |   |
|                    |  |   |  | R02             | 更新19台<br>削減2台 |                        |   |   |   |
|                    | 0402<br>消防用資機材の整備  | 消防用資機材の経年劣化等に対応するため、各種更新計画に基づき省力・機能強化・コストダウン等を考慮して効率よく整備していきます。   |  | 防火衣             | H29           | 236着                   | 100%  | 防火衣60着更新<br>40mmホース90本更新<br>65mmホース120本更新<br>FRP製空気ボンベ<br>15本更新 | —   |
|                    |  |   |  |                 | R02           | 296着                   |   |   |   |
|                    |  |   |  | 消防用ホース          | H29           | 40mm 210本<br>65mm 140本 |   |   |   |
|                    |  |   |  |                 | R02           | 40mm 300本<br>65mm 260本 |   |   |   |
|                    | FRP製空気ボンベ  | H29   | 0本   |                 |               |                        |   |   |   |
|                    |  | R02   | 15本  |                 |               |                        |   |   |   |
|                    | 0403<br>消防指令センターの充実強化  | 指令関係装置の蓄電池等を更新するとともに通信インフラの冗長化等の検討に基づく取り組みを継続し、消防指令センターの機能の強化を図ります。また、将来的に更新が必要となる通信指令設備等の更新計画を策定します。       |  | 消防指令センター更新計画の策定 | H29           | 0%                     | 100%  | 消防指令センター更新計画を策定   | —   |
|                    |  |   |  |                 | R02           | 100%                   |   |   |   |
| 0501<br>消防署所等の維持整備 | 消防署所等の効果的で効率的な保全に努めるとともに、両構成市の担当部局と情報交換や連携を図り、防災拠点となる施設の耐震化を図ります。<br>耐震化が必要となる1981(S56)年5月31日以前に建築された、宇部西消防署、宇部中央消防署東部出張所及び山陽消防署植生出張所について、消防力の配置を見直し、強力な消防体制を確立するため、建替えによって耐震化に対応したいと考えています。 |   | 消防庁舎耐震化計画の策定   | H29             | 0棟            | 100%                   | 策定済み計画<br>・宇部西消防署建設事業計画<br>・山陽消防署植生出張所建設計画<br>・宇部中央消防署東部出張所建設計画 | —   |   |
|                    |  |   |  | R02             | 3棟            |                        |   |   |   |

中期実行計画取組結果一覧表

|                  |                        |  |  |                      |      |           |   |  |   |
|------------------|------------------------|--|--|----------------------|------|-----------|---|--|---|
| 危機管理体制の連携強化をめざして | 大規模・特殊災害発生時の体制強化       | 0601<br>災害時受援体制の確立   | 本消防組合管内で大規模災害が発生した場合における受援体制の構築を図るため、緊急消防援助隊の受援計画に基づく訓練を実施します。   | 緊急消防援助隊受援計画に基づく訓練の実施 | H29  | 0回        | 100%  | 受援計画に基づく訓練を3回実施  | — |
|                  |                        |  |  |                      | R02  | 3回        |   |  |   |
|                  | 関係機関・住民との連携・協働の推進      | 0701<br>地域防災力の強化   | 大規模災害時における消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、管轄する2市の消防団と常備消防の広域的な連携訓練を実施します。   | 消防団との合同訓練の実施         | H29  | 1回        | 100%  | 消防団との合同訓練を4回実施   | — |
|                  |                        |  |  |                      | R02  | 4回        |   |  |   |
|                  |                        | 0702<br>住民との連携・協働の推進   | 防災訓練の指導や防災講話を通じて住民の自助、共助力の向上を目指すとともに、救急講習を実施し、より多くの住民に対して応急手当の知識と技術の向上を目指します。<br>また、AEDを使用しての適切な応急手当が実施できる体制づくりを積極的に推進します。 | AED設置救急ステーション事業所数    | H29  | 52箇所      | 100%  | 新規 AED 設置救急ステーション事業所<br>・ルートイン宇部<br>・楠こもれびの郷<br>・ゴールドジム  | — |
|                  |                        |  |  |                      | R02  | 55箇所      |   |  |   |
|                  | 0703<br>救急現場と医療機関の協働推進 | 重篤な傷病者の対応について、現状と課題を明確にした上で、病院選定方法の検証など、医療機関と調整を図り、迅速で適正な救急搬送体制の構築を図ります。 | 重症以上の傷病者搬送病院照会件数4回以上割合   | H29                  | 3.7% | 未達成<br>0% | 輪番病院への受入要請が重複した場合や受入不可能とされた場合などにより、交渉回数が増加<br>令和2年度末 3.7% | 本事業の目標達成には、医療機関の強い理解と協力が不可欠であること、また新型コロナウイルス感染症の収束が予測できないこともあり、医療機関との連携は継続するものの、後期実行計画においては他の事務事業に切り替える。 |   |
|                  |                        |  |  | R02                  | 1.9% |           |   |  |   |